

aquila

COLLECTION



www.floronecarpettiles.com

0 549 FlorONE

FlorONE[®]
CARPET TILES

F L O R O N E C A R P E T T I L E S



Dünyanın bir çok ülkesinde prestijli projelerde kullanılmakta olan FlorONE Karo Halı markasını Türkiye'de AGK Yer Kaplamaları sunmaktadır.

Türkiye STOKlarında zengin model ve renk çeşidi bulunduran AGK Yer Kaplamaları, en kısa zamanda tedarik sağlayabilecek konumdadır.

FlorONE Karo Halı, hemen tüm segmentlerde tercih edilen tasarım (yüzey dokusu) ve renk alternatifleri sunarak farklı beklentileri karşılayacak zengin çeşitliliktedir.

FlorONE karo halı ürünlerinin tamamı 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide) iplikten mamuldür.






"Hemen Teslim" programı ile Türkiye'nin her hangi bir yerine "kapıda teslim" hizmet sunan AGK, stoklarında bulunan modellerden tercih edilerek seçilen karo halıyı en geç bir sonraki gün teslim etmeyi taahhüt eder.


Türkiye'nin her yerinde 7/24 servis veren AGK Yer Kaplamaları, sipariş edilen karo halı için iş programına uygun olarak en kısa sürede yerinde montaj ve sonrasında dileyen müşterilerine kuru sistem halı temizlik ve bakım hizmeti sunmaktadır.

Dünyanın en iyi kuru temizlik ve bakım sistemi olarak bilinen Avusturya merkezli CARPET CLEANER firması ile Türkiye ve farklı ülkelerde iş birliği yapan AGK Yer Kaplamaları bu firmanın ürünlerini ithal ederek, KURU SİSTEM HALI BAKIM tekniğini Türkiye'ye ilk defa tanıtmış ve 1995 senesinden bu güne kadar müşterilerine sunmaktadır.

Türkiye'de KARO HALI konseptini ilk defa tanıtip, bu ürünü pazarlayan AGK Yer Kaplamaları, sadece kendi kadrolu ekibi ile her gün, her saat Türkiye'nin her noktasında hizmet sunabilen ilk ve elan tek kurum olma özelliğini sürdürmektedir.







CR 001

CR 002

CR 003

CR 004

CR 005

CR 006



CR 007

CR 008

CR 009

CR 010





COLUMBA - CLM 004







PAVO - PV 002



PAVO - PV 002





PAVO - PV 006



PAVO - PV 006





PAVO - PV 009



CORVUS - CR 001





APUS - AU 002



APUS - AU 002







CORVUS - CR 001







SPECIFICATIONS

| | PAVO | CORVUS | APUS | COLUMBA |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tuft Gauge | 1/10 loop pile | 1/10 loop pile | 1/10 loop pile | 1/10 loop pile |
| Pile Composition | 100% PA SDN | 100% PA SDN | 100% PA SDN | 100% PA SDN |
| Primary Backing | Non Woven | Non Woven | Non Woven | Non Woven |
| Tile Backing | Bitumen | Bitumen | Bitumen | Bitumen |
| Pile Height | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Pile Weight | 550 gr/m ² | 550 gr/m ² | 550 gr/m ² | 550 gr/m ² |
| Total Weight | 3540 gr/m ² | 3540 gr/m ² | 4585 gr/m ² | 4585 gr/m ² |
| Total Height | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
| Number of Tufts | ±181240 /m ² | ±181240 /m ² | ±164000/m ² | ±164000/m ² |
| Use Class | Extreme / Heavy (33) | Extreme / Heavy (33) | Extreme / Heavy (33) | Extreme / Heavy (33) |
| Castor Chair Test | A (EN 985) | A (EN 985) | A (EN 985) | A (EN 985) |
| Dimensional Stability | Pass (EN 986) | Pass (EN 986) | Pass (EN 986) | Pass (EN 986) |
| Sound Absorption | Ca. 25 dB | Ca. 25 dB | Ca. 24 dB | Ca. 24 dB |
| Thermal Resistance | ca 0,07 m ² KW | ca 0,07 m ² KW | ca 0,08 m ² K/W | ca 0,08 m ² K/W |
| Wearability | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Fire Clasification | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
| Static Loading | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static |
| Tile Size | 50 x 50 cm | 50 x 50 cm | 50 x 50 cm | 50 x 50 cm |



YER KAPLAMALARI

“Value for your money”

0800 ALO HALI

AGK YER KAPLAMALARI PAZARLAMA LTD.

İSTANBUL: Göztepe Mah. Göksu Evleri Sit. Akkavak Cad.

B145B 18 No'lu Villa 34815 Anadoluhisari Beykoz

Tel:(216) 463 19 12 Fax:(216) 463 19 15

info@agk.com.tr www.agk.com.tr

İZMİR: Şair Eşref Bulvarı No:22/802 35230 Çankaya

Tel:(232) 483 50 63 Fax:(232) 483 02 35

ANKARA: Şehit Kurbanı Akboğa Sok. No:17/2 06610 Birlik

Tel:(312) 495 72 57 Fax:(312) 495 72 57

GSM:(532) 326 94 87



0544 ALO HALI
0544 AGK HALI